

*presenta*  
SOLUCIONES ARTÍSTICAS DE ILUMINACIÓN  
INNOVADORAS Y DURADERAS 2024



descubre el poder de **Dauer**  
MANUFACTURING®



## Pasión por las LED

**DAUER** es un fabricante de lámparas, luminarias y transformadores LED de alta eficacia y durabilidad, con sede en Estados Unidos. Fundada en 2001, Dauer Manufacturing se ha destacado por su innovación y calidad, una reputación que respaldamos con una garantía de por vida para nuestras luminarias paisajísticas empotrables de latón y transformadores profesionales de acero inoxidable, una garantía de diez años para las luminarias LED integradas, y una garantía de cinco años tanto para las lámparas empotrables LED como para las luminarias LED sumergibles integradas.

Nuestros sistemas de iluminación LED son valorados por sus diseños elegantes y su eficiencia lumínica, ofreciendo una iluminación bella y eficiente. Las lámparas y luminarias LED de Dauer tienen la certificación UL y ETL, válidas en los mercados de Estados Unidos y Canadá. Gracias a nuestra constante innovación, ofrecemos soluciones tecnológicamente avanzadas y fabricadas bajo los estándares más rigurosos, ideales para enfrentar condiciones ambientales desafiantes que los productos de iluminación convencionales no pueden soportar.

*Nota: El producto Dauer Manufacturing que aparece en este catálogo está destinado a ser utilizado como iluminación de acento en la forma en que se representa y en la categoría en la que figura. Cualquier uso ajeno a la intención tal y como se representa podría anular la garantía del fabricante.*

*Lea la garantía completa del fabricante que se proporciona con la compra de cada producto.*

*Las fotografías que aparecen en la portada y contraportada son cortesía de Elite Outdoor Lighting, Tentinger Landscapes, Lawn and Order y Smith Landscape and Maintenance.*

*La fotografía que aparece en la página 11 es cortesía de Landscape Lighting of Charleston.*



# Tratamos a Nuestros Clientes COMO FAMILIA

Muchos de nuestros clientes son empresas familiares heredadas de generación en generación. Entendemos la relevancia del servicio al cliente y la pronta respuesta, sin importar el tamaño de su empresa, y conocemos los desafíos de las pequeñas empresas al interactuar con grandes corporaciones que quizás no brinden el tiempo y atención necesarios. La satisfacción de nuestros distribuidores, contratistas y empresas de iluminación paisajística de bajo voltaje es nuestra principal prioridad. Su empresa, grande o pequeña, siempre es considerada parte de la familia para nosotros.

Celebrando más de 20 años en el sector, estamos orgullosos de seguir con nuestro legado de innovación, entrega eficaz y durabilidad sobresaliente.





**BODACIOUS**  
Luz Integrada de Latón Ascendente/Descendente  
Consulte la tabla de LEDs Direccionales Integrados  
Bodacious en la pág. 18.



**ORSON | 490173**  
Cubierta plana de latón  
Acabado en bronce arquitectónico  
También disponible como cubierta  
plana de aluminio negro. 490172



**ORSON | 490171**  
Cuerpo y timón bien ligeros



**ORSON | 490175**  
Cubierta en ángulo de latón  
Acabado en bronce arquitectónico  
También disponible como cubierta en  
ángulo de aluminio negro. 490174



Lámpara PAR 36  
Consulte la tabla de la página 23.



**TIMBERLINE | 490082 | 2W & 4W | 2700K & 3000K**  
Hardscape integrado de latón con desconexión rápida  
(ie: 490082-2W-2700K-QD)



# 2024 PRODUCTOS DESTACADOS

Presentamos las últimas incorporaciones a la excelente línea de accesorios de iluminación LED de calidad para paisajismo de Dauer.

Como complemento a nuestros diseños de iluminación y accesorios ya existentes, nuestros nuevos productos de latón y aluminio, empotrables e integrados, ofrecen la artesanía superior, la durabilidad y la longevidad que usted espera de Dauer Manufacturing.



**ELLIE | 489883**  
2700K & 3000K  
Marcador de luz de  
acero inoxidable  
*Cubierta de una dirección*



**SENARA | 489884**  
2700K & 3000K  
Marcador de luz de  
acero inoxidable  
*Cubierta de dos direcciones*



**NOOR | 489885**  
2700K & 3000K  
Marcador de luz de  
acero inoxidable  
*Cubierta de tres direcciones*



**RAIDEN | 489886**  
2700K & 3000K  
Marcador de luz de  
acero inoxidable  
*Cubierta de cuatro direcciones*



**BOWIE | 489873**  
2700K & 3000K  
Marcador de luz de latón  
*Cubierta de persiana*



**HENDRIX | 489872**  
2700K & 3000K  
Marcador de luz de latón  
*Cubierta plana*



**JAGGER | 489874**  
2700K & 3000K  
Marcador de luz de latón  
*Cubierta de protección*



# NUESTRA LUJOSA COLECCIÓN DE POSTES. ORGULLOSAMENTE FABRICADOS EN EE.UU.



*Center Square* | 489521 - 6x6x25  
489522 - 6x6x42 | 489554 - 4x4x25 (Vector de 17") 489555 - 4x4x25 (vector de 8")  
Emplea lámpara MR8 o MR16

*Curvaceous*  
489505 - 6x6x25 | 489506 - 6x6x42  
Emplea lámpara MR8 o MR16

*D-Vine*  
489550 - 4x4x25 | 489529 - 6x6x25  
489530 - 6x6x42 | Emplea lámpara MR8 o MR16

## COLECCIÓN SILHOUETTE

Esculturales de día y celestiales de noche, nuestros postes decorativos de la *Colección Silhouette*, moldeados con precisión, están fabricados con la aleación de aluminio de calidad arquitectónica más fina del mundo para una notable resistencia y resistente a la corrosión.

*Deco Drive*  
489513 - 6x6x25 | 489514 - 6x6x42  
Emplea lámpara MR8 o MR16

*Garden Of Zen*  
489501 - 6x6x25 | 489502 - 6x6x42  
Emplea lámpara MR8 o MR16

*Sailboat*  
489533 - 6x6x25 | 489534 - 6x6x42  
Emplea lámpara MR8 o MR16

*Sunny Moon*  
489509 - 6x6x25 | 489510 - 6x6x42  
Emplea lámpara MR8 o MR16

*Swirls*  
489525 - 6x6x25 | 489526 - 6x6x42  
Emplea lámpara MR8 o MR16

*XO*  
489552 - 4x4x25 | Emplea lámpara MR8 o MR16  
489537 - 6x6x25 | Emplea lámpara MR8 o MR16  
489538 - 6x6x42 | Emplea lámpara MR8 o MR16

*Yin Yang Koi*  
489517 - 6x6x25 | 489518 - 6x6x42  
Emplea lámpara MR8 o MR16

*Jade* | 600202 - aterramiento directo de 39"  
600594 - aterramiento directo de 48" | 600620 - montaje superficial de 39" | 600622 - montaje superficial de 48"



## SERIE MINIMALISTA

Nuestros postes de la serie minimalista son una solución excelente cuando un proyecto implica el uso de elementos de diseño sencillos, sin ornamentación ni decoración. Esta serie combina bien con diseños arquitectónicos minimalistas.

Beach Club 6"×6"×25"  
489582  
Lámpara MR16

Conrad 4"×4"×25"  
489577  
Lámpara MR16

Sausalito 4"×4"×25"  
489580  
Lámpara MR16

Tiburon 4"×4"×36"  
489581  
Lámpara MR16

Turnberry 6"×6"×42"  
489583  
Lámpara MR16

## PILOTES PARA MUELLES

Nuestros pilotes de aluminio para muelles se fijan fácilmente a paredes u otras superficies elevadas, y proyectan sombras encantadoras que realzan la belleza de su entorno inmediato.

Center Square Lantern  
6"×6"×18"  
489519  
Lámpara MR16

Center Square Bollard/Post-Top  
6"×6"×18"  
489520  
Lámpara MR16



# LLÉVATE LO MEJOR CON LOS DAUER POWER PACKS

Nuestros Dauer Power Packs le dan todo lo necesario para una instalación perfecta de iluminación paisajística. Elija entre luminarias de latón o aluminio y fuentes de luz empotrables o integradas.

Creados pensando en clientes con un presupuesto ajustado, nuestros kits de inicio Power Pack permiten a su cliente añadir elementos a su conveniencia a la vez que le permiten a usted aumentar su cuenta de resultados.

## POWER PACK INSERTABLE DE ALUMINIO

490305



4

**BALI**  
(sombbrero de 6")  
Luces de camino  
con vástago



6

**LEX**  
Luces  
ascendentes

## POWER PACK INSERTABLE DE LATÓN

490307



4

**ZEN**  
(sombbrero de 6.3")  
Luces de camino  
con vástago



6


**MIGHTY MIGHT**  
Luces  
ascendentes

Los Power Packs insertables también incluyen: un Transformador de Grado Profesional de 150W, un Temporizador Astronómico DT200LT, cuatro Lámparas G4 Bi-Pin de 2W, seis Lámparas MR16 de 5W, veinte Conectores Byte Gator y diez Estacas de Montaje Ranuradas de Alta Resistencia.



## POWER PACK INTEGRADO DE ALUMINIO

490306



4

**CARMEL**  
(sombbrero de 6,26")  
Luces de camino  
con vástago




6

**MIRAGE**  
40° | 2700K  
Luces  
ascendentes

## POWER PACK INTEGRADO DE LATÓN

490308



4

**NEWPORT**  
(sombbrero de 6,26")  
Luces de camino



6

**BODACIOUS**  
45° | 2700K  
Luces  
ascendentes

Los Power Packs integrados también incluyen: un transformador de grado profesional de 150W, un temporizador astronómico DT200LT,





# ILUMINACIÓN SEGURA PARA LA FAUNA

Algunas luminarias y lámparas paisajísticas de Dauer están certificadas por la Comisión para la Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre de Florida y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE UU. Ayude a proteger a las tortugas marinas, las aves migratorias y otras criaturas emparejando sus luminarias con lámparas Dauer seguras para la vida silvestre que producen una salida espectral superior a 585 nanómetros.



BI-PIN (3W)  
487120-WL  
(G4 rojo)  
486117-WL  
(G4 ámbar)




ENCAPSULATED  
BI-PIN (4W)  
487123-WL  
(G4 ámbar)



VENETIAN  
490076  
Lámpara Bi-Pin  
de Latón



CRESCENT  
490075  
Lámpara Bi-Pin  
de Latón




MR16 (5W)  
486820-WL  
(GU5.3 rojo)  
486821-WL  
(GU5.3 ámbar)




KONA-TIKI  
490022  
Lámpara Bi-Pin  
de Latón




MANDARIN  
490024  
Lámpara Bi-Pin  
de Latón



BALI  
490112  
Lámpara Bi-Pin  
de Aluminio



ZEN (sombbrero de 6,3")  
490020 (lente transparente)  
490021 (lente esmerilada)  
ZEN COMPLETE  
490012  
(combo de sombrero y vástago,  
lente transparente)  
Lámpara Bi-Pin de Latón



CHURCHILL  
490080  
Lámpara Bi-Pin  
de Latón



TARA  
490114  
Lámpara Bi-Pin  
de Aluminio




ANDROS  
490017  
Lámpara Bi-Pin  
de Latón




BRISTOL  
490116  
Lámpara Bi-Pin  
de Aluminio




ANTIGUA  
490110  
Lámpara Bi-Pin  
de Aluminio



WINDSOR  
490016  
Lámpara Bi-Pin  
de Latón




AMANI  
490111  
Lámpara Bi-Pin  
de Aluminio



LOTUS  
490115  
Lámpara Bi-Pin  
de Aluminio



ATLANTIS  
490019  
Lámpara Bi-Pin  
de Latón



ENCLAVE  
489909-16"  
489909-22"  
Lámpara Bi-Pin  
de Latón



Opciones de luz de camino de latón: Vástago de 10" 490025 Vástago de 16" 490023 Vástago de 18" 490026



# TRANSFORMADORES Y CONTROLES

Los transformadores de alta calidad aumentan la eficacia y la durabilidad de su proyecto de iluminación exterior. Todos los modelos cumplen las especificaciones UL y ETL y ofrecen una regulación del 92% al 95%.



150W PROFESSIONAL GRADE  
490541 - Acero inoxidable  
12-15V



300W PROFESSIONAL GRADE  
490542 - Acero inoxidable  
12-15V



600W PROFESSIONAL GRADE  
490543 - Acero inoxidable  
12-22V



75W PROFESSIONAL GRADE  
Temporizador integrado  
490549 - Acero inoxidable  
12V



Temporizador  
Astronómico Conectable  
DT200LT



PPC-8  
Fotocélula conectable  
600516



Temporizador Astronómico  
Remoto Estanco HB880



SUNSET 12V  
Dimmer A/C  
501087

Los transformadores de alta calidad aumentan la eficacia y la durabilidad de su proyecto de iluminación exterior. Los transformadores y controles Dauer ofrecen opciones como tensiones seleccionables multitoma, sensores o tomas de fotocélula, temporizadores o tomas con temporizador, reguladores de intensidad y protección contra sobretensiones. Todos los modelos cumplen las especificaciones UL y ETL y ofrecen una regulación del 92% al 95%.



# PRESENTAMOS JARVIS

## Nuestro transformador Wi-Fi SMART de 300W en acero inoxidable.



Pedir #490545

- Tres canales independientes controlados por zonas con programación horaria individual.
- La potencia puede dividirse en cualquier configuración siempre que no se supere un total combinado de 300 W, incluida la carga de cable.
- Temporizador digital con función astronómica (no es necesario adquirir temporizadores o fotocélulas adicionales).
- La aplicación es gratuita, fácil de usar y se puede compartir.
- La función de la app tiene en cuenta las cargas totales y el consumo de energía.
- El contador de energía digital (función específica de la app) permite ver el consumo de energía en tiempo real y el historial mensual.
- Almacena varios consumos por zona.
- Los ajustes se guardan en la nube. No es necesario reprogramar por pérdida de potencia.
- Basado en Wi-Fi® (recomendado). Bluetooth® también disponible. Compatible con iOS™ y Android™. Compatible con la voz de Amazon Alexa™ y Google Home™.

Wi-Fi® es una marca registrada de la Wi-Fi Alliance. La marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., iOS es una marca registrada de Cisco en EE.UU. y otros países y se utiliza bajo licencia de Apple Inc. Android es una marca comercial de Google LLC. Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com., Inc. El logotipo de Google Home, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.



STRING LIGHTS

# BISTRO BOSS

Nuestras cordeles de luces **BISTRO BOSS** de calidad profesional de Dauer Manufacturing están diseñadas con casquillos de latón que utilizan lámparas Dauer con base de latón y están disponibles tanto en opciones en línea como suspendidas.

COMMERCIAL BISTRO STRING LIGHT  
Enchufe suspendido  
50' - 490952 | 100' - 490954 | 300' - 490856  
Lámpara ST14 | 12V o 120V

COMMERCIAL BISTRO STRING LIGHT  
Enchufe en línea  
50' - 490951 | 100' - 490953 | 300' - 490955  
Lámpara ST14 | 12V o 120V

## OFRECEMOS COLORES PERSONALIZADOS

Muchas de nuestras luminarias Dauer pueden recubrirse de polvo en colores personalizados. Los colores arquitectónicos estándar son el blanco de textura fina, el negro de textura fina y el plateado de textura fina.





























Pida a su representante de Dauer detalles sobre los distintos colores y acabados disponibles o sobre cómo crear su propio color característico.











# NUESTRA LÍNEA SIGNATURE DE LUMINARIAS

Nuestras luminarias signature están meticulosamente elaboradas para satisfacer los estándares más exigentes de la industria. Dauer ofrece una gran variedad de luminarias y acabados con distintas potencias, temperaturas de color y distribución del haz de luz, por lo que es la principal fuente integral para todas sus necesidades de iluminación paisajística LED.



LUZ ASCENDENTE	LUZ ASCENDENTE	LUZ ASCENDENTE	LUCES DESCENDENTES	LUCES DESCENDENTES
 <p>Lámpara MR16</p> <p><b>ALBANY</b> 490107</p> <p>A E</p>	 <p>Lámpara MR16</p> <p><b>FAIRMONT</b> 489920 489920-FS (toma flotante) shroud opc. de 5" 490055</p> <p>L E</p>	 <p>Shroud opc. de 6" 489849</p> <p><b>MIRAGE</b> Ver tabla de LED Direccionales Integrados en pág. 19 para opciones.</p> <p>A I</p>	 <p>Lámpara MR16</p> <p><b>WINSTAR</b> 490109</p> <p>A E</p>	 <p><b>MIRAGE V-2</b> Ver tabla de LED Direccionales Integrados en pág. 19 para opciones.</p> <p>A I</p>
 <p>Lámpara MR16</p> <p><b>LEX</b> 490105</p> <p>A E</p>	 <p>Lámpara MR16</p> <p><b>ICON</b> 490001 490001-FS (toma flotante)</p> <p>L E</p>	 <p>Shrouds extendidos 489146 (3/6W) Shrouds extendidos 489147 (8/12/16W)</p> <p><b>MIRAGE V-2</b> Ver tabla de LED Direccionales Integrados en pág. 19 para opciones.</p> <p>A I</p>	 <p>Lámpara MR16</p> <p><b>FISHER</b> 489981</p> <p>L E</p>	 <p>Ext. Shroud 489146 (3/6W) Ext. Shroud 489147 (8/12/16W)</p> <p><b>MOONDANCE</b> 489150-100 (12W) 489151-100 (16W) Ver tabla de LED Direccionales Integrados en pág. 19 para opciones.</p> <p>A I</p>
 <p>Lámpara MR16</p> <p><b>ARIA 6" y 10"</b> 489917-UP6 (6")   489917-UP10 (10")</p> <p>L E</p>	 <p>Lámpara MR16</p> <p><b>MIGHTY MIGHT</b> 490003 490003-FS (toma flotante)</p> <p>L E</p>	 <p><b>BODACIOUS</b> Ver tabla de LED Direccionales Integrados en pág. 18 para opciones.</p> <p>L I</p>	 <p>Lámpara MR16</p> <p><b>SOHO</b> 489980</p> <p>L E</p>	 <p><b>BODACIOUS</b> Ver tabla de LED Direccionales Integrados en pág. 18 para opciones.</p> <p>L I</p>
 <p>Lámpara MR16</p> <p><b>ASTOR</b> 490007 490007-FS (toma flotante)</p> <p>L E</p>	 <p>Lámpara MR8</p> <p><b>RONEY</b> 489990</p> <p>L E</p>	 <p><b>BODACIOUS</b> Shrouds extendidos opc. de 6" Sólo shroud - 490260   3W &amp; 6W 490261   8W, 12W &amp; 16W</p> <p>L I</p>	 <p>Lámpara MR16</p> <p><b>WATERFORD</b> 489915 490054 (Shroud opc. de 5")</p> <p>L E</p>	 <p><b>BODACIOUS</b> Shrouds extendidos opc. de 6" Sólo shroud - 490260   3W &amp; 6W 490261   8W, 12W &amp; 16W</p> <p>L I</p>
 <p>Lámpara PAR36</p> <p><b>EPIC</b> 490015</p> <p>L E</p>	 <p>Lámpara MR16</p> <p><b>SAVANNAH</b> 489901</p> <p>L E</p>	 <p><b>ELEMENT</b> Ver tabla de LED Direccionales Integrados en pág. 19 para opciones.</p> <p>L I</p>	 <p>Lámpara MR16</p> <p><b>MATRIX</b> Ver tabla de LED Direccionales Integrados en pág. 19 para opciones.</p> <p>L I</p>	 <p><b>ELEMENT</b> Ver tabla de LED Direccionales Integrados en pág. 19 para opciones.</p> <p>L I</p>
 <p>Lámparas MR16 y MR8</p> <p><b>EVERGLADES</b> direccionales de doble fuente 489900</p> <p>L E</p>	 <p>Lámpara MR16</p> <p><b>MATRIX</b> Ver tabla de LED Direccionales Integrados en pág. 19 para opciones.</p> <p>L I</p>			 <p><b>HARVEST MOON</b> 490268   12W   630lm   5700K 490269   16W   832lm   5700K</p> <p>L I</p>

## LUCES PARA ESCALONES

 <p>4.6" ancho 2.9" alto</p> <p><b>BREAKERS</b> 489927-2700K   2.7W   45lm 489927-3000K   2.7W   48lm</p> <p>L I</p>	 <p>4.5" ancho 2.9" alto</p> <p><b>CAPE</b> 489926-2700K   2.7W   18lm 489926-3000K   2.7W   20lm</p> <p>L I</p>	 <p>4.5" ancho 2.9" alto</p> <p><b>HARBORVIEW</b> 489925-2700K   2.7W   244lm 489925-3000K   2.7W   267lm</p> <p>L I</p>	 <p>9" ancho 2.9" alto</p> <p><b>RIPTIDE</b> 489930-2700K   3.5W   296lm 489930-3000K   3.5W   305lm</p> <p>L I</p>
 <p>5.4" ancho 2.9" alto</p> <p><b>CABO</b> 489928-2700K   4W   353lm 489928-3000K   4W   351lm</p> <p>L I</p>	 <p>5.4" ancho 2.9" alto</p> <p><b>CATALINA</b> 489929-2700K   4W   23lm 489929-3000K   4W   18lm</p> <p>L I</p>	 <p>9.4" ancho 2.9" alto</p> <p><b>ISLANDER</b> 489931-2700K   3.5W   20lm 489931-3000K   3.5W   21lm</p> <p>L I</p>	 <p>7.25" ancho 1.77" alto</p> <p><b>SEACOAST</b> 489932-2700K   1W   13lm 489932-3000K   1W   15lm</p> <p>L I</p>



LUCES DE CAMINO		LUCES DE CAMINO		LUCES DE CAMINO		LUCES DE CAMINO		LUCES DE CAMINO	
	Lámpara Bi-Pin <b>AMANI</b> (sombbrero de 8") 490111		Lámpara Bi-Pin <b>ARIA 16" &amp; 20"</b> 489917-P16 (16") 489917-P20 (20")		Lámpara MR16 o Bi-Pin <b>OUTRIGGER</b> 489907		<b>NUEVO</b> Lámpara MR16 o Bi-Pin <b>DAVOS</b> 489160-18-27K-60   3.5W   323lm 489160-18-3K-60   3.5W   351lm		Lámpara MR16 o Bi-Pin <b>BELMONT</b> Ver tabla de LED Direccionales Integrados en pág. 18 para opciones.
	Lámpara Bi-Pin <b>ANTIGUA</b> (sombbrero de 6") 490110		Lámpara MR16 <b>ARIA II 21"</b> 489917-2XP21		Lámpara MR8 <b>REGENT</b> 489912		Lámpara MR16 o Bi-Pin <b>FRESNO</b> (sombbrero de 6.21") 489152-2700K   2W   200lm 489152-3000K   2W   200lm		Lámpara MR16 o Bi-Pin <b>DRAKE</b> Ver tabla de LED Direccionales Integrados en pág. 18 para opciones.
	Lámpara Bi-Pin <b>BALI</b> (sombbrero de 6") 490112		Lámpara Bi-Pin <b>ATLANTIS</b> (sombbrero de 4") 490019 Barra incluida.		Lámpara MR16 o Bi-Pin <b>SKY</b> 489908		Lámpara MR16 o Bi-Pin <b>MONTEREY</b> (sombbrero de 8.26") 489157-2700K   5W   571lm 489157-3000K   5W   523lm 489158-2700K   3W   347lm 489158-3000K   3W   347lm		<b>NUEVO</b> Lámpara MR16 o Bi-Pin <b>ELATION 16" &amp; 22"</b> 489870-16-2700K 489870-16-3000K 489871-22-2700K 489871-22-3000K
	Lámpara Bi-Pin <b>BRISTOL</b> (sombbrero de 8.5") 490116		Lámpara Bi-Pin <b>ENCLAVE 16" &amp; 22"</b> 489909-16 489909-22		Lámpara MR8 <b>TAJ</b> 489913		<b>NUEVO</b> Lámpara MR8 <b>RAVEN</b> 489161-18-27K-60   7W total   323lm/cabeza 489161-18-3K-60   7W total   351lm/cabeza		Lámpara MR16 o Bi-Pin <b>HEMINGWAY</b> (sombbrero de 8.5") 489916-2700K   3W   300lm 489916-3000K   3W   300lm
	Lámpara Bi-Pin <b>LOTUS</b> (sombbrero de 6") 490115		MR16 <b>FIREFLY</b> 489904		Lámpara MR16 o Bi-Pin Barra de 60" (490027) Estaca de montaje Excalibur incluida <b>TORTUGA</b> c/ Antorcha de citronela (sombbrero de 8") 490028		Lámpara MR16 o Bi-Pin Barra de 60" (490027) Estaca de montaje Excalibur incluida <b>SONOMA</b> (sombbrero de 8.5") 489154-2700K   3W   300lm 489154-3000K   3W   300lm		Lámpara MR16 o Bi-Pin <b>NEWPORT</b> (sombbrero de 6") 489903-2700K   3W   300lm 489903-3000K   3W   300lm
	Lámpara Bi-Pin <b>TARA</b> (sombbrero de 6") 490114		Lámpara Bi-Pin Barra de 10" 490025 Barra de 16" 490023 Barra de 18" 490026 <b>KONA-TIKI</b> (sombbrero de 7.5") 490022		Lámpara Bi-Pin Barra de 10" 490025 Barra de 16" 490023 Barra de 18" 490026 <b>WINDSOR</b> (sombbrero de 6") 490016		Lámpara Bi-Pin Barra de 10" 490025 Barra de 16" 490023 Barra de 18" 490026 <b>ARCHER SR. 30"</b> 489914-2700K   4W   300lm 489914-3000K   4W   300lm		Lámpara MR16 o Bi-Pin <b>RAINIER</b> 489911-2700K   4W 489911-3000K   4W 313lm (lente transparente). 208lm o 155lm (lente esmerilada)
	Lámpara Bi-Pin Barra de 10" 490025 Barra de 16" 490023 Barra de 18" 490026 <b>ANDROS</b> (sombbrero de 8.5") 490017		Lámpara Bi-Pin Barra de 10" 490025 Barra de 16" 490023 Barra de 18" 490026 <b>MANDARIN</b> (sombbrero de 12") 490024		Lámpara Bi-Pin Barra de 10" 490025 Barra de 16" 490023 Barra de 18" 490026 <b>ZEN</b> (sombbrero de 6.3") 490020 (lente transparente) 490021 (lente esmerilada)	<b>PENDIENTES</b>  8.5" alto 3.5" ancho Soporte para cubierta incluido  7" alto 2" ancho Soporte para cubierta incluido			
	Lámpara Bi-Pin Barra de 10" 490025 Barra de 16" 490023 Barra de 18" 490026 <b>ARCHER 19"</b> 489910		Lámpara Bi-Pin Barra de 10" 490025 Barra de 16" 490023 Barra de 18" 490026 <b>OMNI HALF-CUT</b> (sombbrero de 6.5" x 4.4") 489905		Lámpara Bi-Pin Barra de 10" 490025 Barra de 16" 490023 Barra de 18" 490026 <b>CARMEL</b> (sombbrero de 6.26") 489156-2700K   3W   300lm 489156-3000K   3W   300lm				



LUCE DE CAMINO	WALL WASHERS	MARCADORES DE LUZ	MARCADORES DE LUZ	LUCE DE BARANDAS, CUBIERTAS Y MUELLES
<b>BELMONT</b> Ver tabla de LED Direccionales Integrados en pág. 18 para opciones.	<b>BEACON</b> 490053	<b>BRECKENRIDGE</b> 489992	<b>DUNES</b> 489881-2700K   1W   21lm 489881-3000K   1W   28lm	<b>CRESCENT</b> 490075
<b>DRAKE</b> Ver tabla de LED Direccionales Integrados en pág. 18 para opciones.	<b>DIPLOMAT</b> 490010	<b>NOBLE</b> 489994	<b>ELLIE</b> 489883-2700K   1W   7lm 489883-3000K   1W   6lm	<b>VENETIAN</b> 490076
<b>ELATION 16" &amp; 22"</b> 489870-16-2700K 489870-16-3000K 489871-22-2700K 489871-22-3000K	<b>METROPOLITAN</b> 490009	<b>WILLOW</b> 489993	<b>NOOR</b> 489885-2700K   1W   15lm 489885-3000K   1W   14lm	<b>BETSY</b> 490073-2700K   490073-3000K 1W   120lm
<b>HEMINGWAY (sombbrero de 8.5")</b> 489916-2700K   3W   300lm 489916-3000K   3W   300lm	<b>ALUMINUM LED</b> mini proyector con shroud opc. Ver tabla de LED Direccionales Integrados en pág. 20 para opciones.	<b>BOWIE</b> 489873-2700K   1W   19lm 489873-3000K   1W   27lm	<b>RAIDEN</b> 489886-2700K   1W   12lm 489886-3000K   1W   12lm	<b>BUTTONWOOD</b> 490074-2700K   490074-3000K 1W   150lm
<b>NEWPORT (sombbrero de 6")</b> 489903-2700K   3W   300lm 489903-3000K   3W   300lm	<b>BILTMORE</b> Ver tabla de LED Direccionales Integrados en pág. 20 para opciones	<b>HENDRIX</b> 489872-2700K   1W   51lm 489872-3000K   1W   67lm	<b>SANDPIPER</b> 489880-2700K   1W   51lm 489880-3000K   1W   67lm	<b>AVALON</b> 490095-2700K   490095-3000K
<b>RAINIER</b> 489911-2700K   4W 489911-3000K   4W 313lm (lente transparente), 208lm o 155lm (lente esmerilada)	<b>WALDORF</b> Ver tabla de LED Direccionales Integrados en pág. 20 para opciones.	<b>JAGGER</b> 489874-2700K   1W   21lm 489874-3000K   1W   28lm	<b>SENARA</b> 489884-2700K   1W   11lm 489884-3000K   1W   11lm	<b>MARINER Doble apertura</b> 489935-2700K   489935-3000K 2.2W   220lm
<b>APLIQUES DE PARED</b>				
<b>VICEROY</b> 600580	<b>CABANA</b> 490090	<b>MAUI</b> 489860-2700K pulido 489861-3000K pulido 489862-2700K oxidado 489863-3000K oxidado	<b>WYNN</b> 489882-2700K   1W   19lm 489882-3000K   1W   27lm	<b>MARINER Apertura simple</b> 489934-2700K   489934-3000K 2.2W   220lm
				<b>VIBE Negro</b> 489997-2700K   3W   215lm 489997-3000K   3W   240lm



BARANDAS, CUBIERTAS Y MUELLES		LUCES EMPOTRADAS		LUCES PARA JARDINES	
<p>4.7" ancho</p>  <p><b>BENTLEY</b> 490063</p> <p>L E</p>	<p>5.5" ancho</p>  <p><b>ROSEWOOD</b> 490070</p> <p>L E</p>	<p>7" ancho</p>  <p><b>CHURCHILL</b> 490080</p> <p>L E</p>	<p><b>NUEVO</b></p>  <p>Ángulo de 45°</p>  <p>Ángulo de 90°</p> <p><b>AXLE</b> 490085-2W-2700K   490085-2W-3000K 490085-4W-2700K   490085-4W-3000K 140lm (2W) o 280lm (4W) (lente transparente instalada de fábrica)</p> <p>L I</p>		
<p>4" ancho</p>  <p><b>CHELSEA</b> 490062</p> <p>L E</p>	<p>3.8" ancho</p>  <p><b>SOLARA</b> 490066</p> <p>L E</p>	<p>6.8" ancho</p>  <p><b>MANCHESTER</b> 490128-2W-2700K   490128-2W-3000K 490128-4W-2700K   490128-4W-3000K 140lm (2W) o 280lm (4W) (lente transparente instalada de fábrica)</p> <p>A I</p>	<p>6.8" ancho</p>  <p><b>TIMBERLINE</b> 490082-2W-2700K   490082-2W-3000K 490082-4W-2700K   490082-4W-3000K 140lm (2W) o 280lm (4W) (lente transparente instalada de fábrica)</p> <p>L I</p>		
<p>4.7" ancho</p>  <p><b>CONTEMPORARY</b> 490068</p> <p>L E</p>	<p>3.8" ancho</p>  <p><b>TIDES</b> 490064</p> <p>L E</p>	<p>4" ancho</p>  <p><b>MANCHESTER JR</b> 490127-2700K   490127-3000K 2.2W   220lm (lente transparente instalada de fábrica)</p> <p>A I</p>	<p>4" ancho</p>  <p><b>TIMBERLINE JR.</b> 490081-2700K   490081-3000K 2.2W   220lm (lente transparente instalada de fábrica)</p> <p>L I</p>		
<p>3.8" ancho</p>  <p><b>DELANO</b> 490065</p> <p>L E</p>	<p>6.5" ancho</p>  <p><b>WENTWORTH</b> 490071</p> <p>L E</p>	<p>12" ancho</p>  <p><b>MANCHESTER SR</b> 490129-2700K   490129-3000K 4W   313lm (lente transparente instalada de fábrica)</p> <p>A I</p>	<p>12" ancho</p>  <p><b>TIMBERLINE SR.</b> 490083-2700K   490083-3000K 4W   313lm (lente transparente instalada de fábrica)</p> <p>L I</p>		
<p>4.7" ancho</p>  <p><b>PALMS</b> 490069</p> <p>L E</p>	<p>4.7" ancho</p>  <p><b>ZEPHYR</b> 490067</p> <p>L E</p>	<p>Todas las fijaciones se ofrecen con una opción de desconexión rápida. Para pedirlas, añade "QD" después del número de pedido de la luminaria correspondiente. Por ejemplo, para pedir la Timberline con desconexión rápida, haz el pedido como 490082-2W-2700K-QD. Consigue aprox. un 33% de reducción de lúmenes con una lente ligeramente esmerilada. Consigue aprox. un 50% de reducción de lúmenes con una lente más esmerilada. Lente ámbar: Alcanza aprox. un 60% de reducción del flujo luminoso para un espectacular efecto ultra cálido.</p>			
<p>6.5" ancho</p>  <p><b>PARKER</b> 490072</p> <p>L E</p>	<p><b>NUEVO</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>  <p><b>ORSON</b>   490172 Cubierta plana negra de aluminio</p> </div> <div>  <p><b>ORSON</b>   490173 Cubierta plana de latón Acabado arquitectónico en bronce</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div>  <p><b>ORSON</b>   490171 Cuerpo y soporte muy ligeros</p> </div> <div>  <p><b>ORSON</b>   490174 Cubierta en ángulo negra de aluminio</p> </div> <div>  <p><b>ORSON</b>   490175 Cubierta en ángulo de latón Acabado bronce arquitectónico</p> </div> </div>				
		SUMERGIBLES			
		<p>1.75" ancho</p>  <p>.95" alto</p> <p><b>IRIS</b>   489875 1.7W   40°   3000K   150lm</p> <p>A I</p>	<p>2.6" ancho</p>  <p>3.875" alto</p> <p>2.875" ancho</p> <p><b>NEPTUNE II</b>   489999 3.5W   60°   3000K   238lm</p> <p>L I</p>		



# OPCIONES DE MONTAJE

## MONTAJE EN ÁRBOLES



**ANCHORAGE Kits de Montaje en árbol con correa (alum.)**  
490340 9" - 14" | 490341 15" - 22.5"  
490342 24" - 31.5" | 490343 36" - 46.5"



**Soporte en Y de latón**  
490045



**Tree Hugger Kits de Montaje en Árbol con Correa (latón)**  
490330 9" - 14" | 490331 15" - 22.5"  
490332 24" - 31.5" | 490333 36" - 46.5"  
490334 48" - 61.5"



**Montaje en Árbol de Latón opcional**  
490046



*En la foto:*  
**Luminaria SOHO 489980 con kit de montaje en árbol con correa 490330**



**NEWHOUSE Montaje de latón para árbol**  
490060



**ANCHORAGE J-Box de Aluminio para Montaje en Árbol** 490189



**Micro Montaje Superficial de Aluminio**  
490186



**Micro Montaje Superficial de Latón**  
490049

## OTRAS OPCIONES DE MONTAJE

**Contratuercas de 1/2" de Latón**  
490042



**Placa de Montaje Eléctrico de Latón (redonda)** 490043



**Placa de Montaje Eléctrico de Latón (rectangular)** 490044



**Soporte para Canaleta de Latón**  
490047



**Soporte de Latón para Canaleta de Alta Resistencia**  
490059



**Montaje Superficial Redondo de Latón con 3 Agujeros**  
490048



**Montaje de Latón para Muelles**  
490057



**J-Box de Latón para Aterramiento Directo** 490058  
**Tapón con Junta** 490058-Tapón



**Soporte Cónico de Aluminio**  
490187



**Soporte para Canaleta de Aluminio**  
490188





# ACCESORIOS

## TUBOS DE ALUMINIO

6"  
490181



12"  
490182



24"  
490183



## TUBOS DE LATÓN

2"  
490038



3"  
490039



24"  
490033



6"  
490031



12"  
490032



## VÁSTAGOS DE LUZ DE CAMINO DE LATÓN

10"  
490025



16"  
490023



18"  
490026



60"  
490027



Estaca de montaje de alta resistencia con ranuras incluida en 10", 16" y 18" (490034)

Estaca de poste Excalibur incluida (490037)

## CONECTORES DE LATÓN

Conector en L  
490050



Conector en T  
490051



## ESTACAS PARA FAROS con enchufe y cableado

Estaca de Montaje  
Ranurada de Alta  
Resistencia  
490034



Estaca de 3  
Puntas Trident de  
Alta Resistencia  
490036



Estaca de Poste  
Excalibur  
PVC Grande  
490037



## TUBOS TELESCÓPICOS DE LATÓN

Extensiones Telescópicas de Latón  
(Ajustables, sin uniones)  
490096 (8" - 12")  
490097 (16.5"-26.5")





# LEDs DIRECCIONALES INTEGRADOS



## BODACIOUS Luces Ascendentes/Descendentes

Nº DE ORDEN	POTENCIA	LÚMENES	DISTRIBUCIÓN DEL HAZ	TEMP. DEL COLOR
490200 - 490201	3W	291 - 275lm	30° - 45°	2700K
490202 - 490203	3W	246 - 217lm	65° - 100°	2700K
490204 - 490205	3W	306 - 278lm	30° - 45°	3000K
490206 - 490207	3W	255 - 248lm	65° - 100°	3000K
490208 - 490209	6W	389 - 426lm	30° - 45°	2700K
490210 - 490211	6W	357 - 332lm	65° - 100°	2700K
490212 - 490213	6W	380 - 455lm	30° - 45°	3000K
490214 - 490215	6W	397 - 357lm	65° - 100°	3000K
490216 - 490217	8W	862 - 796lm	30° - 45°	2700K
490218 - 490219	8W	608 - 515lm	65° - 100°	2700K
490220 - 490221	8W	823 - 777lm	30° - 45°	3000K
490222 - 490223	8W	592 - 504lm	65° - 100°	3000K
490224 - 490225	8W	734 - 600lm	65° - 100°	5000K
490230 - 490231	12W	1198 - 1127lm	30° - 45°	3000K
490232 - 490233	12W	889 - 730lm	65° - 100°	3000K
490234 - 490235	12W	973 - 788lm	65° - 100°	5000K
490240 - 490241	16W	1431 - 1357lm	30° - 45°	3000K
490242 - 490243	16W	1074 - 866lm	65° - 100°	3000K
490244 - 490245	16W	1231 - 967lm	65° - 100°	5000K

ACABADO/COLOR: Latón Fundido/Latón Envejecido

## HARVEST MOON Luz Descendente

Nº DE ORDEN	POTENCIA	LÚMENES	DISTRIBUCIÓN DEL HAZ	TEMP. DEL COLOR
490268	12W	630lm	100°	5700K   Efecto Mercury Vapor
490269	16W	832lm	100°	5700K   Efecto Mercury Vapor

ACABADO/COLOR: Latón Fundido/Latón Envejecido

## BELMONT Luz de Camino

Nº DE ORDEN	POTENCIA	LÚMENES	DISTRIBUCIÓN DEL HAZ	TEMP. DEL COLOR
489918-24-2725	3.5W	339lm	25°	2700K
489918-24-2740	3.5W	316lm	40°	2700K
489918-24-2760	3.5W	323lm	60°	2700K
489918-24-27100	3.5W	275lm	100°	2700K
489918-24-3025	3.5W	343lm	25°	3000K
489918-24-3040	3.5W	343lm	40°	3000K
489918-24-3060	3.5W	351lm	60°	3000K
489918-24-30100	3.5W	296lm	100°	3000K

ACABADO/COLOR: Latón Fundido/Latón Envejecido

## DRAKE Luz de Camino

Nº DE ORDEN	POTENCIA	LÚMENES	DISTRIBUCIÓN DEL HAZ	TEMP. DEL COLOR
489919-24-2725	3.5W	339lm	25°	2700K
489919-24-2740	3.5W	316lm	40°	2700K
489919-24-2760	3.5W	323lm	60°	2700K
489919-24-27100	3.5W	275lm	100°	2700K
489919-24-3025	3.5W	343lm	25°	3000K
489919-24-3040	3.5W	343lm	40°	3000K
489919-24-3060	3.5W	351lm	60°	3000K
489919-24-30100	3.5W	296lm	100°	3000K

ACABADO/COLOR: Latón Fundido/Latón Envejecido

# LEDs DIRECCIONALES INTEGRADOS

## ELEMENT Luces Ascendentes/Descendentes

Nº DE ORDEN	POTENCIA	LÚMENES	DISTRIBUCIÓN DEL HAZ	TEMP. DEL COLOR
489891 - 489892 - 489893 - 489894	3.5W	339 - 316 - 323 - 275lm	25° - 40° - 60° - 100°	2700K
489896 - 489897 - 489898 - 489899	3.5W	343 - 343 - 351 - 296lm	25° - 40° - 60° - 100°	3000K

ACABADO/COLOR: Latón Fundido/Latón Envejecido

## MATRIX Luces Ascendentes/Descendentes

Nº DE ORDEN	POTENCIA	LÚMENES	DISTRIBUCIÓN DEL HAZ	TEMP. DEL COLOR
489170 - 489171 - 489172 - 489173	3.5W	339 - 316 - 323 - 275lm	25° - 40° - 60° - 100°	2700K
489174 - 489175 - 489176 - 489177	3.5W	343 - 343 - 351 - 296lm	25° - 40° - 60° - 100°	3000K

ACABADO/COLOR: Aluminio/Bronce Arquitectónico

## MIRAGE Luces Ascendentes/Descendentes

Nº DE ORDEN	POTENCIA	LÚMENES	DISTRIBUCIÓN DEL HAZ	TEMP. DEL COLOR
489851 - 489852 - 489853	3W	294lm	25° - 40° - 60°	2700K
489856 - 489857 - 489858	3W	315lm	25° - 40° - 60°	3000K
489801 - 489802 - 489803	6W	516lm	25° - 40° - 60°	2700K
489806 - 489807 - 489808	6W	546lm	25° - 40° - 60°	3000K

ACABADO/COLOR: Aluminio Fundido/Bronce Arquitectónico. El Shroud opcional de 6" se vende por separado. #489849

## MIRAGE-V2 Luces ascendentes/descendentes

Nº DE ORDEN	POTENCIA	LÚMENES	DISTRIBUCIÓN DEL HAZ	TEMP. DEL COLOR
489130	12W	1199lm	30°	3000K
489131	12W	1126lm	45°	3000K
489132	12W	890lm	65°	3000K
489133	12W	729lm	100°	3000K
489134	12W	974lm	65°	5000K
489135	12W	787lm	100°	5000K
489140	16W	1429lm	30°	3000K
489141	16W	1355lm	45°	3000K
489142	16W	1071lm	65°	3000K
489143	16W	884lm	100°	3000K
489144	16W	1228lm	65°	5000K
489145	16W	969lm	100°	5000K

ACABADO/COLOR: Aluminio Fundido/Bronce Arquitectónico.

## MOONDANCE Luz descendente

Nº DE ORDEN	POTENCIA	LÚMENES	DISTRIBUCIÓN DEL HAZ	TEMP. DEL COLOR
489150-100	12W	630lm	100°	5700K   Efecto Mercury Vapor
489151-100	16W	775lm	100°	5700K   Efecto Mercury Vapor

ACABADO/COLOR: Aluminio Fundido/Bronce Arquitectónico



# LEDs DIRECCIONALES INTEGRADOS



	BILTMORE	BILTMORE	BILTMORE	WALDORF
Nº DE ORDEN	489960   489961	489940   489941   489943   489944	489946   489947	489938   489939
POTENCIA	4W	7W - 7W - 12W - 12W	20W	2W
LÚMENES	312lm - 356lm	544lm - 626lm - 918lm - 1044lm	1720lm - 1780lm	153lm - 200lm
DISTRIBUCIÓN DEL HAZ	150°	150°	150°	150° (7h x 7v)
TEMP. DEL COLOR	2700K   3000K	2700K   3000K	2700K   3000K	2700K   3000K
ACABADO/COLOR	Latón Fundido/Latón Envejecido	Latón Fundido/Latón Envejecido	Latón Fundido/Latón Envejecido	Latón Macizo/Latón Envejecido

MINI REFLECTOR LED DE ALUMINIO				
Nº DE ORDEN	POTENCIA	LÚMENES	DISTRIBUCIÓN DEL HAZ	TEMP. DEL COLOR
490664	7W	600lm	150°	4000K
490665	12W	1000lm	150°	4000K
490666	20W	1700lm	150°	4000K
490668	7W	700lm	150°	5000K
490669	12W	1100lm	150°	5000K
490670	40W	3400lm	150°	4000K
490677	20W	2326lm	150°	5000K
490678	40W	4860lm	150°	5000K
490680	4W	312lm	150°	2700K
490681	4W	348lm	150°	3000K
490682	4W	384lm	150°	4000K
490683	4W	420lm	150°	5000K
490684	7W	550lm	150°	2700K
490685	7W	600lm	150°	3000K
490686	12W	900lm	150°	2700K
490687	12W	1000lm	150°	3000K
490688	20W	1700lm	150°	2700K
490689	20W	1700lm	150°	3000K
490690	40W	3400lm	150°	2700K
490691	40W	3400lm	150°	3000K



Shrouds de 2" y 4" mostrados. Shroud de 6" disponible.


ACABADO/COLOR: Aluminio/Bronce Arquitectónico. El shroud opcional se vende por separado.

Hay Shrouds de 2, 4 y 6 pulgadas disponibles.

Los shrouds pequeños son compatibles con todos los mini proyectores de 4W, 7W y 12W. 2 pulgadas (490667), 4 pulgadas (490698) y 6 pulgadas (490701).

Los shrouds medianos son compatibles con todos los mini proyectores de 20 W. 2 pulgadas (490672) y 4 pulgadas (490699)


Los shrouds grandes son compatibles con todos los mini proyectores de 40W. 2 pulgadas (490676) y 4 pulgadas (490700).




# LÁMPARAS LED DE BAJA TENSIÓN



LED ENCAPSULADO EN BAYONETA



BI-PIN CON COLORES DECORATIVOS



BI-PIN LED ENCAPSULADO



MR8 LED



MR8 LED



MR16



MR16



MR16



MR16



PAR36



BOMBILLO DE CUÑA  
TIPO AUTO S8



BOMBILLO DE FILAMENTO  
LED ST14



BASE DE BOMBILLO  
TIPO T5



FILAMENTO TORPEDO  
con candelabro

Los sistemas de iluminación LED de Dauer son apreciados por sus elegantes diseños y su hermosa pero muy eficiente salida de luz.  
Todas las lámparas y luminarias LED de Dauer tienen la certificación UL y/o ETL para el mercado de EE.UU. y Canadá.

## BOMBILLOS LED DE BAJO VOLTAJE

Nº DE ORDEN	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. DEL COLOR	DISTRIBUCIÓN DEL HAZ	BASE
<b>Bi-Pin Colores Decorativos</b>					
487118	3.3W		Azul		G4
487119	3.3W		Verde		G4
487120	3.3W		Rojo		G4
487123	4W		Ámbar		G4
<b>Bi-Pin Colores Silvestres</b>					
487120-WL	3.3W		Rojo-WL		G4
487123-WL	3.3W		Ámbar-WL		G4
<b>Mini LED encapsulado</b>					
487144-2700K	3W	220lm	27K		BA15S (un contacto)
487144-3000K	3W	220lm	3K		BA15S (un contacto)
487145-2700K	4W	320lm	27K		BA15S (un contacto)
487145-3000K	4W	320lm	3K		BA15S (un contacto)
487147-2700K	3W	220lm	27K		BA15D (doble contacto)
487147-3000K	3W	220lm	3K		BA15D (doble contacto)
487155-2700K	2W	105lm	27K		Bombillo de cuña
487155-3000K	2W	105lm	3K		Bombillo de cuña
487164-2700K	3W	220lm	27K		S8 bombillo de cuña
487164-3000K	3W	240lm	3K		S8 bombillo de cuña
487170-2700K	2W	210lm	27K		G4
487170-3000K	2W	210lm	3K		G4
487172-2700K	2W - vidrio esmerilado	210lm	27K		G4
487172-3000K	2W - vidrio esmerilado	210lm	3K		G4
487173-2700K	2W	210lm	27K		GY.6.35



## LÁMPARAS LED DE BAJO VOLTAJE DAUER

Nº DE ORDEN	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. DEL COLOR	DISTRIBUCIÓN DEL HAZ	BASE
<b>Mini LED encapsulado</b>					
487173-3000K	2W	210lm	3K		GY.6.35
487174-2700K	3W	350lm	27K		G4
487174-3000K	3W	350lm	3K		G4
487175-2700K	3W	350lm	27K		GY.6.35
487175-3000K	3W	350lm	3K		GY.6.35
487192-2700K	3W	230lm	27K		G4
487192-3000K	3W	230lm	3K		G4
487194-2700K	3W	230lm	27K		GY.6.35
487194-3000K	3W	230lm	3K		GY.6.35
487196-2700K	4W	280lm	27K		G4
487196-3000K	4W	280lm	3K		G4
487198-2700K	4W	280lm	27K		GY.6.35
487198-3000K	4W	280lm	3K		GY.6.35
487199-2700K	4W	440lm	27K		GY.6.35
487199-3000K	4W	440lm	3K		GY.6.35
<b>MR8 LED</b>					
486721	2.5W	180lm	27K	38°	GU4
486722	2.5W	180lm	27K	60°	GU4
486725	2.5W	180lm	3K	38°	GU4
486726	2.5W	180lm	3K	60°	GU4
486801	2W	200lm	27K	100°	GU4
<b>MR16</b>					
486701	2W	255lm	27K	15°	GU5.3
486702	2W	253lm	27K	25°	GU5.3
486703	2W	242lm	27K	40°	GU5.3
486704	2W	243lm	27K	60°	GU5.3
486705	2W	239lm	27K	120°	GU5.3
486706	2W	274lm	3K	15°	GU5.3
486707	2W	264lm	3K	25°	GU5.3
486708	2W	250lm	3K	40°	GU5.3
486709	2W	246lm	3K	60°	GU5.3
486710	2W	247lm	3K	120°	GU5.3
487039	2W	160lm	27K	25°	GU5.3
487044	2W	160lm	3K	40°	GU5.3
487048	2W	160lm	3K	60°	GU5.3
487051	2W	160lm	27K	100°	GU5.3
487052	2W	160lm	3K	100°	GU5.3
486733	3W	300lm	27K	15°	GU5.3
486734	3W	255lm	27K	25°	GU5.3
486735	3W	255lm	27K	40°	GU5.3
486736	3W	255lm	27K	60°	GU5.3
486737	3W	282lm	27K	120°	GU5.3
486738	3W	321lm	3K	15°	GU5.3
486739	3W	270lm	3K	25°	GU5.3
486740	3W	270lm	3K	40°	GU5.3
486741	3W	270lm	3K	60°	GU5.3
486742	3W	270lm	3K	120°	GU5.3
486743	4W	340lm	27K	15°	GU5.3
486744	4W	340lm	27K	25°	GU5.3
486745	4W	340lm	27K	40°	GU5.3
486746	4W	340lm	27K	60°	GU5.3
486747	4W	340lm	27K	120°	GU5.3
486748	4W	360lm	3K	15°	GU5.3
486749	4W	360lm	3K	25°	GU5.3
486750	4W	360lm	3K	40°	GU5.3
486751	4W	360lm	3K	60°	GU5.3
486752	4W	360lm	3K	120°	GU5.3
486781	4W	240lm	27K	25°	GU5.3
486782	4W	240lm	27K	40°	GU5.3
486783	4W	240lm	27K	60°	GU5.3
486784	4W	240lm	27K	100°	GU5.3
487054	4W	250lm	3K	15°	GU5.3
487057	4W	250lm	3K	25°	GU5.3
487060	4W	250lm	3K	40°	GU5.3
487063	4W	250lm	3K	60°	GU5.3
487066	4W	250lm	3K	100°	GU5.3
486753	5W	425lm	27K	15°	GU5.3
486754	5W	425lm	27K	25°	GU5.3
486755	5W	425lm	27K	40°	GU5.3
486756	5W	425lm	27K	60°	GU5.3
486757	5W	425lm	27K	120°	GU5.3
486758	5W	450lm	3K	15°	GU5.3
486759	5W	450lm	3K	25°	GU5.3
486760	5W	450lm	3K	40°	GU5.3
486761	5W	450lm	3K	60°	GU5.3
486762	5W	450lm	3K	120°	GU5.3

DAUER LÁMPARAS LED DE BAJO VOLTAJE

Nº DE ORDEN	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. DEL COLOR	DISTRIBUCIÓN DEL HAZ	BASE
<b>MR16</b>					
486785	5W	300lm	27K	15°	GU5.3
486786	5W	300lm	27K	25°	GU5.3
486789	5W	300lm	27K	100°	GU5.3
486828	5W	320lm	3K	15°	GU5.3
486831	5W	320lm	3K	25°	GU5.3
486818	5W	320lm	3K	40°	GU5.3
486834	5W	320lm	3K	100°	GU5.3
486763	6W	510lm	27K	15°	GU5.3
486764	6W	510lm	27K	25°	GU5.3
486765	6W	510lm	27K	40°	GU5.3
486766	6W	510lm	27K	60°	GU5.3
486768	6W	540lm	3K	15°	GU5.3
486769	6W	540lm	3K	25°	GU5.3
486770	6W	540lm	3K	40°	GU5.3
486771	6W	540lm	3K	60°	GU5.3
486772	6W	540lm	3K	120°	GU5.3
486792	6W	380lm	27K	40°	GU5.3
486793	6W	380lm	27K	60°	GU5.3
486854	6W	400lm	3K	25°	GU5.3
486857	6W	400lm	3K	40°	GU5.3
486711	7W	600lm	27K	15°	GU5.3
486712	7W	600lm	27K	25°	GU5.3
486713	7W	600lm	27K	40°	GU5.3
486714	7W	600lm	27K	60°	GU5.3
486715	7W	600lm	27K	120°	GU5.3
486716	7W	630lm	3K	15°	GU5.3
486717	7W	630lm	3K	25°	GU5.3
486718	7W	630lm	3K	40°	GU5.3
486719	7W	630lm	3K	60°	GU5.3
486720	7W	630lm	3K	120°	GU5.3
487068	7W	590lm	27K	15°	GU5.3
487069	7W	590lm	27K	30°	GU5.3
487070	7W	590lm	27K	45°	GU5.3
487071	7W	590lm	27K	60°	GU5.3
487072	7W	590lm	27K	120°	GU5.3
487073	7W	615lm	3K	15°	GU5.3
487074	7W	615lm	3K	30°	GU5.3
487075	7W	615lm	3K	45°	GU5.3
487076	7W	615lm	3K	60°	GU5.3
487077	7W	615lm	3K	120°	GU5.3
<b>MR16 Colores Decorativos</b>					
486819	5W	90lm	Violeta	25°	GU5.3
486820	5W	85lm	Rojo	25°	GU5.3
486821	5W	85lm	Ámbar	25°	GU5.3
486822	5W	45lm	Azul	25°	GU5.3
486823	5W	165lm	Verde	25°	GU5.3
<b>PAR36</b>					
487242	4W	320lm	27K	38°	Casquillo multiuso
487243	4W	320lm	27K	60°	Casquillo multiuso
487247	4W	320lm	3K	38°	Casquillo multiuso
487248	4W	320lm	3K	60°	Casquillo multiuso
478252	6W	480lm	27K	38°	Casquillo multiuso
487253	6W	480lm	27K	60°	Casquillo multiuso
487257	6W	480lm	3K	38°	Casquillo multiuso
487258	6W	480lm	3K	60°	Casquillo multiuso
487262	10W	800lm	27K	38°	Casquillo multiuso
487263	10W	800lm	27K	60°	Casquillo multiuso
487267	10W	800lm	3K	38°	Casquillo multiuso
487268	10W	800lm	3K	60°	Casquillo multiuso
487272	13W	1040lm	27K	38°	Casquillo multiuso
487273	13W	1040lm	27K	60°	Casquillo multiuso
487277	13W	1040lm	3K	38°	Casquillo multiuso
487278	13W	1040lm	3K	60°	Casquillo multiuso
487287	17W	1360lm	3K	38°	Casquillo multiuso
487288	17W	1360lm	3K	60°	Casquillo multiuso
<b>Bombilla de filamento LED ST14</b>					
490923	1W	100lm	27K		E26 (mediana)
490924	2W	200lm	27K		E26 (mediana)
<b>Filamento Torpedo c/Candelabro</b>					
487328	2W	130lm	27K		Candelabro
487329	4W	130lm	27K		Candelabro





## NUUESTRO PROGRAMA DE RECOMPENSAS 2024 DAUER POWER PLAY Le llevamos más lejos, más rápido.

Nuestro *Programa de Recompensas Dauer Power Play* para contratistas es el mejor del sector ecológico en la actualidad. Hemos hecho que sea aún más fácil para nuestras pequeñas y medianas empresas cosechar más rápidamente las recompensas de su arduo trabajo. Es nuestra forma de poner el Poder de Dauer en sus manos, recompensando su lealtad con incentivos y beneficios que potencien su forma de hacer negocios.

Formar parte del programa no cuesta nada, y hay muchos tipos diferentes de recompensas disponibles para adaptarse a su negocio.

### **Dauer Power Play** – Cómo Funciona

Es muy sencillo. Cada vez que compre productos Dauer de cualquiera de nuestras líneas de alta calidad, su empresa podrá alcanzar diferentes niveles de estatus y ganar recompensas como:

- Puntos de bonificación para viajes de contratistas de *Dauer Destinations*
- Gane su camino hasta nuestro nivel más alto "Diamante" más rápido que con cualquier otro programa profesional de iluminación paisajística
- Igualaremos el nivel de cualquier programa de fidelidad de la competencia
- Los puntos de recompensa se acumulan y nunca caducan
- Reciba descuentos y pases gratuitos para los cursos de formación Power Up de Dauer
- Hasta 12 muestras de productos Dauer al año dependiendo del nivel de grada
- Estatus y distintivo oficial Power Play de Dauer
- Gane oportunidades de marketing conjunto y mucho más...

REGÍSTRESE HOY EN [DAUERMANUFACTURING.COM](https://www.dauermanufacturing.com)









# Dauer

MANUFACTURING®

## SEDE DEL SUR DE FLORIDA

10505 NW 112 Ave, Suite 18 | Miami, FL 33178

## PLANTA DE PRODUCCIÓN EN NASHVILLE

1430 Gould Blvd, Suite 3 | La Vergne, TN 37086

888.DAUER.LED o 800.883.2590

[www.DauerManufacturing.com](http://www.DauerManufacturing.com) | [info@DauerManufacturing.com](mailto:info@DauerManufacturing.com)